Maréchal Foch

VassV9R08s156-160





Collection Vassal-Montpellier


5855Mtp2

22 S 9
IX R7 A 156-160
188.2 K : Mal Foch
d 1. P 36. S3

1.36 S3


188.2

Kuhlman


















Désignation : 188-2 K = Maréchal Foch

Clos 2 Planche 22 Côté ~~[illegible]~~ S N° 9

Vigueur : 1

Date de mâturité : grappes sèches en 59

Chargé :

S. 1 1

2 3

3 2

4 2

5 7

Désignation 188-2 K = Maréchal Foch.

Clos 2 Planche 22 Côté S N° 9

Vigueur : 1

Date de mâturité le 25.7.60

Charge :

p = 4

S. 1 2

2 3

3 5

4 1

5 7

Maréchal Foch.

Désignation : 188.2 K

Clos 2 Planche 22 Côté S N° 9

Vigueur : 1

Date de mâturité : 17.7.61

Charge : P = 0

S. 1 2

2 4

3 4

4 0

5 1

Désignation : 188-2 K = Maréchal Foch.

Clos 2 Planche 22 Rang S Souche 9

Vigueur : 1 V. le 23.7

Date de maturité : 30.7.62

Pourriture : (-2)

GRAPPE : G - M - (P) - L - (M) - C.

BAIE : TG - G - M - (P.)

Bl - Gr - Rs - Rg - (N.)

Charge :

saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 1 4 Disc - (sph) - ell - Ov.

Obov - cyl - fus.

s 2 1

s 3 5 avec pépins - apyrène

s 4 3 jus : (~~inc~~) - (coloré), légt -

s 5 4

en surmaturité

Année : 1960

Nº . Cl2.Pl.22 S9 . Planche . . . . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		29/2							
1	2	1	x						
2	3	1							
3	4	2	x						
4	2	1	x						
5	3	1							

De 29-2-60 x

Année : 1961 188-2 K = Maréchal Foch

Emplacement : cl2-22 S9

	Nombre total	24.2	27-2	DATES							
1	2	1.	1 x								
2	4	1	2 x								
3	7	3	5 x								
4	2	2 -	2 x								
5	4	0	2 x								
6											
7											
8											
9											
10											

De 27-2-61 a
-7

Année 1962 188. 2 K = Maréchal Foch

N .... Planche ....Cl.2.Pl22.S9..... Côté ....

	Nombre total	DATES							
		12-3	17-3	21-3	26-3				
1	2	2	2	2					
2	3	0	0	1					
3	3	1	2	2					
4	3	0	0	1					
5	2	1	1	1					

D. le 17-3-62 — 17

Année : 1963

Emplacement ..Cl 2 Pl 22 S9....... Désignation .188.2 K = Maréchal Foch.......

	Nombre total	DATES						
		21.3	26.3	1.4	5.4	11.4		
TL 1	~~6~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~	gdé		
2	2	2	2	2 ×	2	2 ×		
TL 3	10	3	4	4	5 ×	5 ×		
TL 4	~~7~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~	0	gdé		
TL 5	~~9~~ 7	1	2	4	4 ×	4 ×		

D le 5.4 63 ×

0

ANNEE : 1995   HPD

NOM 188.2 K.   EMPLACEMENT 1 36 S3

= Maréchal Foch   5855-02

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	~~Maturité~~
1	2			8	24	13.5	15.5 −13	17.5	17.7	24.7 +1	1.8	
2 f												
3	4			6								
4	6			25								
5	6			4								
	18			43								

(Débourrement columns crossed out)

Grappe : G - M - P Dim :   Compacité: L - M

Pour :   Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim :

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N   Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : couché   Vigueur : 4

ANNEE : 1996

NOM 188.2 K = Maréchal Foch.   EMPLACEMENT 1 36 S3.

5855.02

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	2	4.3	11.3×	8	36	12.5	20.5 −10	25.5	16.7	25.7 +1	28.7	26.8 +2
2 f												
3	4	28.3	4.3×	18								
4	4	28.3	4.3×	9								
5	2	4.3	11.3×	8								
	D le	4.3.96 (−12)										

Grappe : G - M - P Dim :   Compacité: L - M - C

Pour :   Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim :

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N   Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port :   Vigueur :

Désignation : 188.2 K = Maréchal Foch.

VASSAL Cl 2 Planche 22 Côté S N° 9 Souche 1 2 (3) 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen (2) - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) 3 - en gouttière (8) 1.2 - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. duvcteuses (8) - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes (8) - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Boniol 60

N° ordre

Désignation : 188.2 K : Maréchal Foch.

VASSAL Cl2 Planche 22 côté S N° 9 souche 1 2 (3) 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4- Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement (2).

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Boniol - 60

N° ordre

<u>Désignation</u> : 188.2 K - Maréchal Foch.

VASSAL Cl2 Planche 22 côté S N° 9 Souche 1 2 (3) 4 5.

(F) <u>RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON</u>

<u>Colonne</u>

50 - mérithalle : <u>dos</u> coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
<u>ventre</u> coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

51 - noeuds : <u>dos</u> coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
<u>ventre</u> coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair (3) - rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) <u>FLEUR</u>

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Angel 60

N.º ordre

Désignation 188.2 K = Maréchal Foch.

VASSAL Cl 2 Planche 22 côté nº 59 souche 1 2 (3) 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6.
aranéeux 7 - duveteux 6 - cotonneux 9.

35- limbe : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière (2) - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée (4) - gaufrée (5) - parfois
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

Calvo 60

à moitié sec

~~grappes sèches en 59~~
~~en 62~~
Grappillons

N° d'ordre

Désignation 188-2 K = Maréchal Foch

VASSAL 12 planche 22 côté S N° 9 souche 1 2 3 4 (5.)

GRAPPE

5 ou 1/2

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3.)

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6.)

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

10/10

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite (4) - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5.)

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant (2.)

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incolore (1) - coloré (2.)

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée (5.) herbacé (6) - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3.)

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré (8) - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.)

20-8-80 est à jus pratiqt incolore, les baies surmuries ont le jus légt coloré près de la pellicule, a un goût herbacé de Rizana plutôt que foxé
P. Truel

Gausserand 8/63

188-2 K = Maréchal Foch

DENOMINATION / 1- 36 S3 1-4

EMPLACEMENT /

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3)

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ......11. cms

: gris (1), janne (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)

: plus foncé (0), de cculeur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2); rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 75

Nº d'ordre : . . . . Désignation : 188 L K : ml Foch.

Origine : . . . .

Emplacement : 2. 22. 5. 9. Vas. . . . . . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . (1) - 2 - 3.
9 - L_1/L . . . . (1) - (2) - 3.
10 - L_2/L . . . . (1) - (2).
11 - Lobes . . . . (1) - (3) - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . . (0) - (1) - (2) - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . . (0) - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - (2) - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . (0) - (1) - 2 - (3) - 4 - 5 - 6 - (7) - (8).
16 - Dents : forme . . . . (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. . . . . (1) - (2) - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - (6) - (7) - (8) - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 . . . . (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. . . . . (1) - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - (8).

Boniol 61